Development and manufacturing of models, moulds and moulding of polyurethane; engineering and production of metal, polyurethane and woodem inserts for chairs, armchairs, sofas and accessories.

SOMMARIO / SUMMARY

CINDY 8

MEG 10

CAMILLA 12

LUIGIA 14

LIZ 16

PRIMA® 18

ATHENA 20

MEDEA 22

IRINA 35

CONNY 36

RANIA 38

BIRBA 40

OLIVIA/C5 41

STEFANIA 42

D30 44

LUNA/P4 45

CELIA 52

OMEGA 53

D60 - D61 54

D50 55

SARA 56

VITTORIA 57

IRENE 58

DORA 59

TOKIO 68

OSLO 70

BOSTON 71

MADDALENA 72

REBECCA 73

NIZZA 74

030/16 84

030/12 86

030/13 88

030/9 89

GIÒ/A 90

GIÒ/B 90

GIÒ/C 91

GIÒ/E 91

DANAE 24

FELICIA 26

HUEVO POL. 28

HUEVO SEDIA 30

TAM TAM 32

DODO 33

ABBRACCIO 34

CONTATTO 34

D40 46

GIADA 47

AMBRA 47

EVA 48

TILLA 48

D90 - D91 49

MARIA 50

ELISA 51

GIULIA 60

STELLA 61

KELLY 62

BETTY 63

RUBIK 64

PUF
SEDIE
POLTRONCINE
CONTRACT
PUF
CHAIRS
ARMCHAIRS
CONTRACT

ARCO 75

FOSTER 76

COMFORT 77

RAFFAELLLO 78

THOMAS 79

ANNA 80

DIVANI
SOFA

GIÒ/D 92

CLIP 93

UFFICIO
OFFICE

CINDY 8
MEG 10
CAMILLA 12
LUIGIA 14
LIZ 16
PRIMA® 18
ATHENA 20
MEDEA 22
DANAE 24
FELICIA 26
HUEVO POL. 28
HUEVO SEDIA 30
TAM TAM 32
DODO 33
ABBRACCIO 34
CONTATTO 34
IRINA 35
CONNY 36
RANIA 38
BIRBA 40
OLIVIA/C5 41
STEFANIA 42
D30 44
LUNA/P4 45
D40 46
GIADA 47
AMBRA 47
EVA 48
TILLA 48
D90 49
D91 49
MARIA 50
ELISA 51
CELIA 52
OMEGA 53
D60 54
D61 54
D50 55
SARA 56
VITTORIA 57
IRENE 58
DORA 59
GIULIA 60
STELLA 61
KELLY 62
BETTY 63
RUBIK 64

PUF PUF
SEDIE CHAIRS
POLTRONCINE ARMCHAIRS
CONTRACT CONTRACT

CINDY

POLTRONA / ARMCHAIR L 59 - H 87 - Prof. 58 - H sed. 46 - H bracc. 63

CINDY/D2

CINDY/P3

CINDY/R4

CINDY/R5

SCOCCA

Struttura della scocca e del sedile in acciaio, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo
Listelli in legno sotto il sedile per la puntatura del tessuto. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione.
Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Peso scocca con sedile kg 9,5
Ingombro scocca smontata: mc 0,20
Tessuto occorrente mt. 2 (h 1,40).

BASAMENTI

CINDY/D3: Basamento in metallo verniciato bianco ral 9016, girevole peso kg 5,6 - volume mc 0,1.
CINDY/D2: Basamento in metallo cromato lucido, girevole - peso kg 5,6 volume mc 0,1.
CINDY/P3: Basamento in metallo cromato lucido, - peso kg 4,5 volume mc 0,06.
CINDY/R4: Basamento in metallo cromato lucido, girevole - peso kg 3,6 volume mc 0,1.
CINDY/R5: Basamento in metallo verniciato bianco ral 9016, girevole peso kg 3,6 - volume mc 0,1.

SHELL AND SEAT

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Wooden strips on the underside of the seat for stapling the fabric.
To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied, prior to fasten the fabric around the shell.
Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.
Weight shell and seat: kg 9,5.
Volume disassembled shell: mc 0,20
Required fabric for upholstery: m. 2 (h 1,40).

BASE

CINDY/D3: painted metal, white Ral 9016, swivelling - weight kg 5,6 volume mc 0,1.
CINDY/D2: polished chrome metal, swivelling weight kg 5,6 volume mc 0,1.
CINDY/P3: polished chrome metal weight kg 4,5 - volume mc 0,06.
CINDY/R4: polished chrome metal, swivelling weight kg 3,6 volume mc 0,1.
CINDY/R5: painted metal, white Ral 9016, swivelling weight kg 3,6 - volume mc 0,1.

CINDY/D3

CINDY/D3

MEG

POLTRONA / ARMCHAIR L 62 - H 74 - Prof. 54 - H sed. 45 (senza cuscino - whitout pillow) - H sed. 47 (con cuscino - whit pillow) - H bracc. 68

MEG/D1

MEG/P2

MEG/C7

MEG/P7

MEG/P8

MEG/P10

SCOCCA

Struttura della scocca e del sedile in acciaio, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo.
La molla a spirale e la cinghia elastica nello schienale garantiscono un ottimo comfort. Listelli in legno sotto il sedile e sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione.
Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Peso scocca con sedile kg 9
Ingombro scocca smontata: mc 0,13
Tessuto occorrente:
con cuscino mt. 1,80 (h 1,40)
senza cuscino mt. 1,40 (h 1,40).

BASAMENTI

MEG/R2: Basamento in metallo verniciato bianco ral 9016, girevole peso kg 6 - volume mc 0,1.
MEG/R1: Basamento in metallo cromato lucido, girevole - peso kg 6 volume mc 0,1.
MEG/D1: Basamento in acciaio inox lucidato, girevole - peso kg 13,5 volume mc 0,1.
MEG/P2: Basamento in metallo cromato lucido - peso kg 5,6 volume mc 0,06.
MEG/P10: Basamento in metallo cromato lucido, girevole - peso kg 5,6 volume mc 0,06.
MEG/P7: Basamento in metallo cromato lucido - peso kg 3,6 volume mc 0,04.
MEG/P8: Basamento in metallo verniciato bianco ral 9016 peso kg 3,6 - volume mc 0,04.
MEG/C7: Basamento girevole in pressofusione di alluminio lucidato, autoallineante.

SHELL AND SEAT CUSHION

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. The S-spring and the elastic strap in the back provide excellent comfort. Wooden strips on the underside of the seat and of the shell for stapling the fabric. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.
Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.
Weight shell and seat kg 9
Volume disassembled shell: mc 0,13
Required fabric for upholstery:
with seat cushion m. 1,80 (h 1,40).
without seat cushion m. 1,40 (h 1,40).

BASE

MEG/R2: Painted metal, white Ral 9016, swivelling weight kg 6 - volume mc 0,1.
MEG/R1: Polished chrome metal, swivelling - weight kg 6 volume mc 0,1.
MEG/D1: Polished Inox steel, swivelling - weight kg 13,5 volume mc 0,1.
MEG/P2: Polished chrome metal weight kg 5,6 - volume mc 0,06.
MEG/P10: Polished chrome metal, swivelling - weight kg 5,6 volume mc 0,06.
MEG/P7: Polished chrome metal weight kg 3,6 - volume mc 0,04.
MEG/P8: Painted metal, white Ral 9016 - weight kg 3,6 volume mc 0,04.
MEG/C7: Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism - weight kg 4 volume mc 0,07.

MEG/R2

MEG/R1

CAMILLA

SEDIA / CHAIR L 44 - H 89 - Prof. 54 - H sed. 47

CAMILLA/S3

CAMILLA/P9

CAMILLA/P9

SCOCCA
Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. La molla a spirale e la cinghia elastica nello schienale garantiscono un ottimo comfort. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Peso scocca kg 5.
Ingombro scocca smontata: mc 0,07.
Tessuto occorrente mt. 0,80 (h 1,40).

BASAMENTI
CAMILLA/R6: Basamenti in metallo cromato lucido girevole
peso kg 5 volume mc 0,06.
CAMILLA/S3: Basamenti in metallo cromato lucido - peso kg 3
volume mc 0,04.
CAMILLA/P9: Basamenti in metallo cromato lucido - peso kg 2,5
volume mc 0,04.

SHELL
Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. The S-spring and the elastic strap in the back provide excellent comfort.
Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.
Weight shell: kg. 5.
Volume disassembled shell: mc 0,07
Required fabric for upholstery:
m. 0,80 (h 1,40).

BASE
CAMILLA/R6: Polished chrome metal, swivelling - weight kg 5
volume mc 0,06.
CAMILLA/S3: Polished chrome metal weight kg 3,4 - volume mc 0,04.
CAMILLA/P9: polished chrome metal weight kg 2,5 - volume mc 0,04.

CAMILLA/R6
CAMILLA/R6

LUIGIA

SEDIA / CHAIR L 46 - H 90 - Prof. 56 - H sed. 46

Variante di tappezzeria
Upholstery option

Variante di tappezzeria
Upholstery option

Luigia grezza
Luigia raw

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Piedi in faggio verniciati. Predisposta per il taglio fra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto il sedile.
Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Peso sedia: kg 7.
Ingombro sedia smontata mc 0,07.
Tessuto occorrente mt. 0,80 (h 1,40)

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.
Legs in beech wood, stained.
The chair can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.
Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.
Weight: kg 7.
Volume disassembled chair: mc 0,07
Required fabric for upholstery m. 0,80 (h 1,40).

LUIGIA

LIZ

SEDIA / CHAIR L 42 - H 92 - Prof. 53 - H sed. 47

Variante di tappezzeria
Upholstery option

Variante di tappezzeria
Upholstery option

Variante di tappezzeria
Upholstery option

Liz grezza
Liz raw

Su richieta con schienale flessibile
Upon request with flexible back

Su richieta con gambe verniciate “grigio raggrizzato metallizzato”
Upon request with varnished metal feet “metallized rough grey”



Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Piedi in faggio o metallo verniciati. Predisposta per il taglio fra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto il sedile.
Peso sedia: kg 7.
Ingombro sedia smontata mc 0,07.
Tessuto occorrente mt. 0,80 (h 1,40).

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.
Legs in beech wood, stained.
The chair is can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.
Weight: kg 7.
Volume disassembled chair: mc 0,07.
Required fabric for upholstery: m. 0,80 (h 1,40).

LIZ

PRIMA®

POLTRONA / ARMCHAIR (Senza tavoletta / Without tablet) L 66 - H 84 - Prof. 56 - H sed. 44 - H bracc. 66

1

2

3

4

Poltroncina che introduce un nuovo concetto di immagazzinaggio/messa a riposo nel vasto panorama di poltroncine richiudibili (da qui il nome PRIMA). Rispetto alla totalità delle altre poltroncine pieghevoli presenti sul mercato PRIMA® consente:

This armchair introduces a new concept of storing in the wide choice of folding armchairs (from here the name “PRIMA” which means “First”). In comparison to the other folding armchairs currently available in the market, PRIMA® can provide:

1 Maggior economicità : 2 pezzi stampati anziché 4, quindi minori costi di tappezzeria e assemblaggio.
A better price: the moulded parts are 2 instead of 4, therefore lower costs of upholstery and assembling.

2 Maggior facilità d’uso e stivaggio: è sufficiente reclinare il sedile.
An easier way of use and storage: simply recline the seat.

3 L’utilizzo della tavoletta non pregiudica l’ingombro di stivaggio.
The use of the folding tablet is not prejudicial to the storage space.

4 Spazi di stivaggio inferiori e facilità di spostamento grazie all’impilabilità orizzontale
Maggior stabilità in fase di utilizzo e stivaggio grazie all’assenza di giunzioni.
Reduced storage space and a simple way of moving the row of armchairs around thanks to its “horizontal” stacking quality.
A better stability when in use or stored away thanks to lack of joints.

SCOCCA
Struttura della scocca e del sedile in acciaio, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo.
Ruote incluse (filetto 10MA).
Disponibile anche con tavoletta antipanico in ABS nera.
Modello particolarmente indicato per: sale congressi, sale riunione, salette convegno polifunzionali, zone ufficio per visitatore, zone attesa, sale ristoranti, training.
Peso kg 10.
Ingombro poltroncina smontata mc 0,2.
Consumo tessuto per il rivestimento: mt.2,60 (h 1,40).

SHELL
Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Castors included (thread 10MA). Also available with anti-panic tablet made of black ABS. This model is particularly recommended for use in conference rooms, meeting spaces, multi-tasking rooms, visitors and waiting areas, restaurants, training rooms.
Weight 10 kg.
Volume disassembled armchair: mc 0,20.
Required fabric for upholstery: m. 2,60 (h 1,40).



ATHENA

POLTRONA / ARMCHAIR L 86 - H 102 - Prof. 75 - H sed. 44 - H bracc. 52

ATHENA/C6

ATHENA/D4

SCOCCA
Struttura della scocca e del sedile in acciaio, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo.
Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione.
Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Peso scocca con sedile kg 12
Ingombro scocca smontata: mc 0,30.
Tessuto occorrente mt. 2,50 (h 1,40).

BASAMENTI
ATHENA/D4: Basamento in metallo cromato lucido, girevole - peso kg 19 volume mc 0,12.
ATHENA/C6: Basamento in pressofusione di alluminio lucidato, girevole, autoallineante - peso kg 4 volume mc 0,10.

SHELL AND SEAT
Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.
To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.
Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.
Weight shell and seat kg 12.
Volume disassembled chair: mc 0,30
Required fabric for upholstery: m 2,50 (h 1,40).

BASE
ATHENA/D4: Polished chrome metal, swivelling - weight kg 19 volume mc 0,12.
ATHENA/C6: Die-cast aluminium base, polished, swivelling, with position return mechanism - weight kg 4 volume mc 0,10.

ATHENA/D4

MEDEA

POLTRONA / ARMCHAIR
MEDEA/D4 L 74 - H 80 - Prof. 64 - H sed. 44 - H bracc. 48
MEDEA/R4 - MEDEA/R5 L 74 - H 82 - Prof. 64 - H sed. 46 - H bracc. 50

MEDEA/R4

MEDEA/R5

SCOCCA
Struttura della scocca e del sedile in acciaio, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo.
Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione.
Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Peso scocca con sedile kg 8
Ingombro scocca smontata: mc 0,15
Tessuto occorrente mt. 2 (h 1,40).

BASAMENTI
MEDEA/D4: Basamento in metallo cromato lucido, girevole - peso kg 19 volume mc 0,12.
MEDEA/R4: Basamento in metallo cromato lucido, girevole - peso kg 3,6 volume mc 0,1.
MEDEA/R5: Basamento in metallo verniciato bianco ral 9016, girevole peso kg 3,6 - volume mc 0,1.

SHELL AND SEAT
Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.
To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.
Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.
Weight shell and seat kg 8.
Volume disassembled chair: mc 0,15
Required fabric for upholstery m 2,00 (h 1,40).

BASE
MEDEA/D4: Polished steel, swivelling weight kg 19 - volume mc 0,12.
MEDEA/R4: Polished chrome metal, swivelling - weight kg 3,6 volume mc 0,1.
MEDEA/R5: Painted metal, white Ral 9016, swivelling weight kg 3,6 - volume mc 0,1.

MEDEA/D4

DANAE

POLTRONA / ARMCHAIR L 63 - H 75 - Prof. 55 - H sed. 48 - H bracc. 60

DANAE/P2

DANAE/C7

DANAE/P10

DANAE/R1

DANAE/R2

SCOCCA

Struttura della scocca e del sedile in poliuretano rigido strutturale POLTRONG, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione.
Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Peso scocca con sedile kg 8
Ingombro scocca smontata: mc 0,16
Tessuto occorrente: mt. 1,50 (h 1,40).

BASAMENTI

DANAE/D1: Basamento in acciaio inox lucidato, girevole - peso kg 13,5 volume mc 0,1.
DANAE/P2: Basamento in metallo cromato lucido - peso kg 5,6 volume mc 0,06.
DANAE/P10: Basamento in metallo cromato lucido girevole - peso kg 5,6 volume mc 0,06.
DANAE/C7: Basamento girevole in pressofusione di alluminio lucidato, autoallineante.
Peso kg 4, volume mc 0,07.
DANAE/R1: Basamento in metallo cromato lucido, girevole peso kg 6 volume mc 0,1.
DANAE/R2: Basamento in metallo verniciato bianco ral 9016, girevole peso kg 6 - volume mc 0,1.

SHELL AND SEAT

Inner structure of shell and seat made of rigid polyurethane POLSTRONG, entirely moulded in cold-cure polyurethane. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.
Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.
Weight shell and seat kg 8.
Volume disassembled chair: mc 0,16
Required fabric for upholster with seat: m. 1,50 (h 1,40).

BASE

DANAE/D1: Polished inox steel, swivelling - weight kg 13,5 volume mc 0,1.
DANAE/P2: Polished chrome metal weight kg 5,6 - volume mc 0,06.
DANAE/P10: Polished chrome metal, swivelling - weight kg 5,6 volume mc 0,06.
DANAE/C7: Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism - weight kg 4 volume mc 0,07.
DANAE/R1: Polished chrome metal, swivelling - weight kg 6 volume mc 0,1.
DANAE/R2: Painted metal, white Ral 9016, swivelling weight kg 6 - volume mc 0,1.

DANAE/D1

FELICIA

POLTRONA / ARMCHAIR L 59 - H 83 - Prof. 57,5 - H sed. 46 - H bracc. 66

FELICIA/D1

FELICIA/P2

FELICIA/P10

FELICIA/C7

SCOCCA

Struttura della scocca e del sedile in acciaio, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo.
La molla a spirale e la cinghia elastica nello schienale garantiscono un ottimo comfort. Listelli in legno sotto il sedile e sotto la scocca per la puntatura del tessuto. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione.
Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Peso scocca con sedile kg 8
Ingombro scocca smontata: mc 0,18
Tessuto occorrente:
con cuscino mt. 1,70 (h 1,40)

BASAMENTI

FELICIA/D1: Basamento in acciaio inox lucidato, girevole - peso kg 13,5 volume mc 0,1.
FELICIA/P2: Basamento in metallo cromato lucido - peso kg 5,6 volume mc 0,06.
FELICIA/P10: Basamento in metallo cromato lucido girevole - peso kg 5,6 volume mc 0,06.
FELICIA/R1: Basamento in metallo cromato lucido, girevole - peso kg 6 volume mc 0,1.
FELICIA/R2: Basamento in metallo verniciato bianco ral 9016, girevole peso kg 6 - volume mc 0,1.
FELICIA/C7: Basamento girevole in pressofusione di alluminio lucidato, autoallineante.

SHELL AND SEAT

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.
The S-spring and the elastic strap in the back provide excellent comfort. Wooden strips on the underside of the seat and of the shell for stapling the fabric. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.
Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.
Weight shell and seat kg 8.
Volume disassembled chair: mc 0,18
Required fabric for upholstery with seat: m. 1,70 (h 1,40).

BASE

FELICIA/D1: Polished inox steel, swivelling - weight kg 13,5 volume mc 0,1.
FELICIA/P2: Polished chrome metal weight kg 5,6 - volume mc 0,06.
FELICIA/P10: Polished chrome metal, swivelling - weight kg 5,6 volume mc 0,06.
FELICIA/R1: Polished chrome metal, swivelling - weight kg 6 volume mc 0,1.
FELICIA/R2: painted metal, white Ral 9016, swivelling weight kg 6 - volume mc 0,1.
FELICIA/C7: Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism - weight kg 4 volume mc 0,07.

FELICIA/R1
FELICIA/R1
FELICIA/R2

HUEVO

POLTRONA / ARMCHAIR L 74 - H 81 - Prof. 67 - H sed. 42
PUF L 59 - H 42 - Prof. 45

HUEVO/R7 POL. HUEVO/R7 PUF

SCOCCA POLTRONA
Struttura della scocca in acciaio, stampata in poliuretano schiumato a freddo; Cuscino sedile stampato in poliuretano schiumato a freddo.
Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Peso scocca con sedile kg 9
Ingombro scocca smontata: mc 0,25
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 2,40 (h 1,40).

SCOCCA PUF
Struttura in acciaio, stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Peso: kg 4. Ingombro: mc 0,05.
Consumo tessuto per il rivestimento: puf: mt. 1 (h mt. 1,40).

BASAMENTO
HUEVO/R7: Basamento in metallo cromato lucido, girevole.
Peso: kg 3,5. volume mc. 0,1.
HUEVO/C2: Basamento in pressofusione di alluminio lucidato girevole, autoallineante.
Peso: kg 4. volume mc. 0,1.
HUEVO/C3: Basamento in pressofusione di alluminio
Peso: kg 3 Ingombro: mc 0,05.

SHELL ARMCHAIR
Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Cushion moulded in cold-cure polyurethane.
Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.
Weight shell and cushion kg 9.
Volume disassembled chair: mc 0,25.
Required fabric for upholstery with cushion m. 2,40 (h 1,40).

SHELL PUF
Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.
Weight kg. 4. Volume disassembled mc 0,05. Required fabric for upholstery: m. 1 (h 1,40).

BASE
HUEVO/R7 PUF: Polished chrome metal, swivelling - weight kg 3,5
volume mc 0,1.
HUEVO/C2: Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism - weight kg 4
volume mc 0,1.
HUEVO/C3 PUF: Die-cast aluminium base, polished - weight kg 3
volume mc 0,05.

HUEVO/C3 PUF

HUEVO/C2 POLTRONA

HUEVO

SEDIA / CHAIR L 50 - H 80 - Prof. 54 - H sed. 48

HUEVO/P3

HUEVO/R5

HUEVO/R4

HUEVO/C4

SCOCCA

Struttura della scocca in poliuretano rigido strutturale POLSTRONG, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Struttura del sedile in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione
Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Peso scocca con sedile Kg.5
Ingombro scocca: mc 0,07.
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,70 (h 1,40).

BASAMENTI

HUEVO/P3: Basamento in metallo cromato lucido.
Peso kg 4,5, volume mc 0,06.
HUEVO/R4: Basamento in metallo cromato lucido, girevole.
Peso kg 3,5, volume mc 0,1.
HUEVO/R5: Basamento in metallo verniciato bianco ral 9016, girevole.
Peso kg 3,5, volume mc 0,1.
HUEVO/C4: Basamento girevole in pressofusione di alluminio lucidato, autoallineante.
Peso kg 8 - volume mc 0,07.

SHELL AND SEAT

Inner structure of the shell made of rigid polyurethane POLSTRONG, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Inner structure of the seat made of steel, entirely moulded in cold-cure polyurethane.
To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell.
Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.
Weight shell and seat kg 5.
Volume disassembled chair: mc 0,07.
Required fabric for upholstery m. 1,70 (h 1,40).

BASE

HUEVO/P3: Polished chrome metal weight kg 4,5 - volume mc 0,06.
HUEVO/R4: Polished chrome metal, swivelling - weight kg 3,6 volume mc 0,1.
HUEVO/R5: Painted metal, white Ral 9016, swivelling weight kg 3,6 - volume mc 0,1.
HUEVO/C4: Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism - weight kg 8 volume mc 0,07.

TAM TAM

PUF Diam. 47 - H 45

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo, completo di piedini.
Peso: kg 7,5. Ingombro mc 0,1.
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 0,70 (h 1,40)

Steel frame, foamed polyurethane, with feet. Weight kg 7,5.
Volume mc 0,1. Required fabric for upholstering mt. 0,70 (h 1,40).

DODO

PUF L 69 - H 40

Stampato in poliuretano schiumato a freddo, completo di piedini.
Peso: kg 8. Ingombro mc 0,19
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,80 per un pezzo, mt.1,50 per puf se almeno 2 pezzi (h 1,40).

Foamed polyurethane, with feet and with wood panel for fitting the fabric.
Weight kg 8. Volume mc 0,19.
Required fabric for upholstering mt.1,80 per puf; mt. 1,50 a puf if minimum 2 pieces (h 1,40).

ABBRACCIO / CONTATTO

PUF (1 pezzo - 1 piece) 55x44 - H 46
PUF (2 pezzi uniti - 2 joined pieces) 73x65 - H 46

ABBRACCIO

CONTATTO

Puf in poliuretano espanso, completo di piedini e di sagomato in legno per il fissaggio del tessuto.
Peso 1 pezzo: kg 3,5.
Ingombro 2 pezzi: mc 0,2.
Consumo tessuto per il rivestimento 1 pezzo: mt.1,60 (h 1,40); per almeno 3 pezzi mt. 1,20 (h1,40).

Puf in polyurethane, with feet and with wood panel for fitting the fabric.
Weight 1 piece kg 3,5.
Volume 2 pieces mc 0,2.
Required fabric for upholstering 1 piece mt. 1,40 (h 1,40).

IRINA

POLTRONA / ARMCHAIR L 57 - H 80 - Prof. 58 - H sed. 47 - H bracc. 65

IRINA/D5

IRINA/R1

IRINA/D1

IRINA/C7

IRINA/P10

IRINA/P2

SCOCCA

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo, cinghie in tessuto elastico nel sedile. Taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Peso scocca : kg 9.
Ingombro scocca smontata: mc 0,15.
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,50 (h 1,40).

BASAMENTI

IRINA/D5: basamento in acciaio inox lucido, girevole. Peso kg 12. Volume mc 0,1.
IRINA/R1: basamento in metallo cromato lucido, girevole. Peso kg 6. Volume mc 0,1.
IRINA/D1: basamento in acciaio inox lucidato, girevole. Peso kg 13,5. Volume mc 0,1.
IRINA/P2: Basamento in metallo cromato lucido - peso kg 5,6 volume mc 0,06.
IRINA/P10: Basamento in metallo cromato lucido girevole - peso kg 5,6 volume mc 0,06.
IRINA/C7: Basamento girevole in pressofusione di alluminio lucidato, autoallineante. Peso kg 4 volume mc 0,07.

SHELL AND SEAT

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane with elastic straps in the seat.
The armchair is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.
Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.
Weight shell kg 9.
Volume disassembled shell: mc 0,15.
Required fabric for upholstery: m. 1,50 (h 1,40).

BASE

IRINA/D5: Polished chrome metal, swivelling. Weight kg 12. Volume mc 0,1.
IRINA/R1: Polished chrome metal, swivelling. Weight kg 6. Volume mc 0,1.
IRINA/D1: Polished Inox steel, swivelling. Weight kg 13,5 Volume mc 0,1.
IRINA/P2: Polished chrome metal weight kg 5,6 - volume mc 0,06.
IRINA/P10: Polished chrome metal, swivelling - weight kg 5,6 volume mc 0,06.
IRINA/C7: Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism - weight kg 4 volume mc 0,07.

CONNY

POLTRONA / ARMCHAIR L 60 - H 79 - Prof. 60 - H sed. 47

CONNY/P10

CONNY/R1

CONNY/P4

CONNY/P2

CONNY/R2

SCOCCA

Struttura dello schienale in acciaio, interamente stampato in poliuretano schiumato a freddo. Sedile in poliuretano stampato a freddo con sagomato in legno per il fissaggio del basamento. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Peso scocca con sedile kg 9.
Ingombro scocca smontata: mc 0,16
Tessuto occorrente mt. 1,70 (h 1,40)

BASAMENTI

CONNY/P10: Basamento in metallo cromato lucido, girevole - peso kg 5,6 volume mc 0,06.
CONNY/R2: Basamento in metallo verniciato bianco ral 9016, girevole peso kg 6 - volume mc 0,1.
CONNY/P4: Basamento in acciaio cromato lucido - peso kg 3 volume mc 0,03.
CONNY/P2: Basamento in metallo cromato lucido - peso kg 5,6 volume mc 0,06.
CONNY/R1: in metallo cromato lucido, girevole - peso kg 6 - volume mc 0,1.
CONNY/D1: Basamento in acciaio inox lucidato, girevole - peso kg 13,5 volume mc 0,1.

SHELL AND SEAT

Backrest framework made of steel, entirely moulded over in cold-cure polyurethane. Seat moulded in cold-cure polyurethane with wooden board to fix the base.
Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.
Weight shell and seat kg 9
Volume disassembled chair: mc 0,16
Required fabric for upholstery: m. 1,70 (h 1,40).

BASE

CONNY/P10: Polished chrome metal, swivelling - weight kg 5,6 volume mc 0,06.
CONNY/R1: Polished chrome metal, swivelling - weight kg 6 volume mc 0,1.
CONNY/P4: polished chrome metal weight kg 3 - volume mc 0,03.
CONNY/P2: polished chrome metal weight kg 5,6 - volume mc 0,06.
CONNY/R2: painted metal, white Ral 9016, swivelling weight kg 6 - volume mc 0,1.

CONNY/D1

RANIA

POLTRONA / ARMCHAIR L 73 - H 115 - Prof. 73 - H sed. 43 - H bracc. 63
PUF L 59 - H 42 - Prof. 45

RANIA/C6 POL.

HUEVO/C3 PUF

SCOCCA POLTRONA

Struttura della scocca e del sedile in acciaio, interamente stampati in poliuretano schiumato a freddo; cuscinetto poggiatesta in espanso.
Per una migliore tappezzeria, prima di chiudere il tessuto attorno alla scocca, si consiglia di fissare il sedile con le 2 viti date in dotazione.
Peso: kg 12 - Ingombro: mc 0,50.
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 2,40 (h 1,40)

SCOCCA PUF

Struttura in acciaio, stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Peso: kg 4 Ingombro: mc 0,05.
Consumo tessuto per il rivestimento: puf: mt. 1 (h mt. 1,40).

BASAMENTI

RANIA/C6 POL: Basamento in pressofusione di alluminio lucidato girevole, autoallineante.
Peso: kg 4. volume mc. 0,1.
HUEVO/C3 PUF: Basamento in pressofusione di alluminio.
Peso: kg 3 Ingombro: mc 0,05.
RANIA/R8 POL: Basamento in metallo cromato lucido, girevole.
Peso: kg 3,5. volume mc. 0,1.
HUEVO/R7 PUF: Basamento in metallo cromato lucido, girevole.
Peso: kg 3,5 Ingombro: mc 0,1.

SHELL ARMCHAIR

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane. Headrest of expanded foam. To achieve a better upholstery, we suggest to set the seat into place by means of the 2 threaded pins which are supplied, prior to fix the fabric around the shell. Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.
Weight shell and seat kg 12
Volume disassembled chair: mc 0,50
Required fabric for upholstery: m 2,40 (h 1,40).

SHELL PUF

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.
Weight kg. 4. Volume disassembled mc 0,05. Required fabric for upholstery: m. 1 (h 1,40).

BASE

RANIA/C6 POL: Die-cast aluminium base, polished, swivelling, with position return mechanism
weight kg 4 - volume mc 0,10.
HUEVO/C3 PUF: Die-cast aluminium base, polished - weight kg 3
volume mc 0,05.
RANIA/R8 POL: Polished chrome metal, swivelling - weight kg 3,5
volume mc 0,1.
HUEVO/R7 PUF: Polished chrome metal, swivelling - weight kg 3,5
volume mc 0,1.

HUEVO/R7 PUF

RANIA/R8 POL.

BIRBA

POLTRONA / ARMCHAIR L 63 - H 77 - Prof. 58 - H sed. 46

BIRBA/P1

BIRBA/C1

SCOCCA
Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Peso scocca kg 6.
Ingombro scocca smontata: mc 0,10
Tessuto occorrente: mt. 1,50 (h 1,40)

BASAMENTI
BIRBA/P1: Basamento in metallo cromato lucido, - peso kg 3 volume mc 0,1.
BIRBA/C1: Basamento in pressofusione di alluminio lucidato, girevole, autoallinenate - peso kg 5 volume mc 0,1.

SHELL
Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.
Cutting templates of paper are available for free as well as instructions (images) to execute a correct upholstery.
Weight shell kg 6.
Volume disassembled shell: mc 0,10
Required fabric for upholstery: m. 1,50 (h 1,40).

BASE
BIRBA/P1: Polished chrome metal weight kg 3 - volume mc 0,10.
BIRBA/C1: Die-cast aluminium base, polished, swivelling, position return mechanism - weight kg 5 volume mc 0,10.

OLIVIA/C5

POLTRONA / ARMCHAIR L 64 - H 80 - Prof. 60 - H sed. 47 - H bracc. 63

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo, cinghie in tessuto elastico nel sedile. Taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Basamento in pressofusione di alluminio lucidato, girevole e auto allineante.
Peso poltrona: kg 18
(scocca kg 9 + basamento kg 9).
Ingombro poltrona smontata: mc 0,25
(scocca mc 0,15 + basamento mc 0,1).
Consumo tessuto per il rivestimento:
mt.1,50 (h 1,40).

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane, with elastic straps in the seat.
The armchair is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.
Base: die-cast aluminium base, polished, swivelling, with position return mechanism.
Weight kg 18 (shell kg. 9 + base kg. 9)
Volume disassembled armchair :
mc 0,25 (shell mc 0,20 + base mc 0,10)
Required fabric for upholstery:
m. 1,50 (h 1,40).

STEFANIA

POLTRONA / ARMCHAIR L 56 - H 68/70 (senza schienalino - without back) - Prof. 55

Stefania senza schienalino
e piedi cromati
Stefania without back
and chromed feet

Stefania con schienale,
tavoletta e piedi neri
Stefania with back,
tablet and black feet



Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Disponibile con o senza schienalino regolabile in altezza e/o con tavoletta scrittorio antipanico in ABS bera.
ATTENZIONE: alla poltrona versione “senza schienale” non si può aggiungere lo schienalino successivamente.
Vengono forniti a scelta:
ruote in abs nere h. mm 60.
Piedini in abs neri h. mm 80
Piedini in abs cromati lucidi mm 80
Peso poltrona kg 10.
Ingombro poltrona smontata: mc 0,20
Consumo tessuto per il rivestimento:
mt. 2,80 (h 1,40).

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane.
Available with or without height-adjustable backrest and/or with black ABS anti-panic tablet
NOTE: the small backrest cannot be added afterwards to the armchair “without backrest” option.
Following options are available:
Black ABS castors h. mm 60.
Black ABS feet h. mm 80.
Chrome ABS feet, polish, mm 80.
Weight kg 10.
Volume disassembled armchair:
mc 0,20.
Required fabric for upholstery:
m. 2,80 (h 1,40).

Stefania con schienale,
e piedi cromati
Stefania with back,
and chromed feet

D30

SEDIA / CHAIR L 42,5 - H 92 - Prof. 54 - H sed. 47

D30
Gambe in legno
Wood legs

D30
Gambe in metallo
Metal legs

Su richieta con
schienale flessibile
Upon request with
flexible back

Su richieta con
gambe verniciate
“grigio raggrizzato
metallizzato”
Upon request with
varnished metal feet
“metallized rough grey”

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Piedi in faggio o metallo verniciati. Predisposta per il taglio fra il sedile e lo schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto il sedile.
Peso sedia: kg 7.
Ingombro sedia smontata mc 0,07.
Tessuto occorrente mt. 0,80 (h 1,40).

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.
Legs in beech wood, stained.
The chair is can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.
Weight: kg 7.
Volume disassembled chair: mc 0,07.
Required fabric for upholstery: m. 0,80 (h 1,40).

LUNA/P4

POLTRONA / ARMCHAIR L 57 - H 77,5 - Prof. 54 - H sed. 47 - H bracc. 64

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo, cinghie in tessuto elastico nel sedile. Taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca.
Basamento in metallo cromato lucido.
Interasse sotto scocca per attacco basamenti: mm 152x200 e 195x200.
Peso poltrona: kg 7 (scocca kg 4 + basamento kg 3).
Ingombro poltrona smontata: mc 0,15.
Consumo tessuto per il rivestimento: mt.1,40 (h 1,40).

Steel framework, entirely moulded with cold-cure polyurethane, with elastic straps in the seat.
The armchair is cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.
Base: polished chrome metal.
Detail of holes position on the underside of the armchair: mm 152x200 and mm 195x200.
Weight kg 7 (shell kg. 4 + base kg. 3)
Volume disassembled armchair: mc 0,15.
Required fabric for upholstery: m. 1,40 (h 1,40).

D40

SEDIA / CHAIR L 46 - H 91,5 - Prof. 61 - H sed. 47

Varianti di tappezzeria - Upholstery options

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato.
Predisposta per il taglio tra sedile e schienale per il fissaggio del tessuto sotto la scocca.
Gambe in faggio verniciato naturale, ciliegio, wengè, noce e nero (altre tinte su richiesta).
Peso sedia kg 7.
Ingombro sedia smontata mc. 0,07.
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,20 (h mt. 1,40).

Steel frame, foamed polyurethane.
Predisposed cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame.
Disassembled feet in beech wood, natural, cherry, wengé, walnut and black painted (others colours upon request).
Weight: kg 7.
Volume disassembled chair mc 0,07.
Required fabric for upholstering mt.1,20 (h 1,40).

GIADA

POLTRONA / ARMCHAIR L 59 - H 78
Prof. 54 - H sed. 46 - H bracc. 66

AMBRA

SEDIA / CHAIR L 47 - H 78
Prof. 55 - H sed. 46

GIADA

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato; cinghie in tessuto elastico nel sedile. Taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca.
Gambe in faggio verniciato naturale, ciliegio, wengè, noce e nero (altre tinte su richiesta).
Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Peso sedia: kg 9.
Ingombro sedia smontata: mc 0,15
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,50 (h mt. 1,40).

Steel frame, foamed polyurethane. Belts inside the seat. Cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame. Disassembled feet in beech wood, natural, cherry, wengé, walnut and black painted (others colours upon request).
Weight chair: kg 9.
Volume disassembled chair: mc 0,15.
Required fabric for upholstering: chair mt. 1,50 (h mt. 1,40)

AMBRA

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato; cinghie in tessuto elastico nel sedile. Taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca.
Gambe in faggio verniciato naturale, ciliegio, wengè, noce e nero (altre tinte su richiesta). Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Peso sedia: kg 7.
Ingombro sedia smontata: mc 0,10
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,20 (h mt. 1,40).

Steel frame, foamed polyurethane. Belts inside the seat. Cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame. Disassembled feet in beech wood, natural, cherry, wengé, walnut and black painted (others colours upon request).
Weight chiar: kg 7.
Volume disassembled chair: mc 0,10.
Required fabric for upholstering: chair mt. 1,20 (h mt. 1,40)

EVA / TILLA

POLTRONA / ARMCHAIR L 57 - H 80 - Prof. 58 - H sed. 47 - H bracc. 65

EVA

TILLA

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo; cinghie in tessuto elastico nel sedile. Taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Gambe in faggio verniciato naturale, ciliegio, wengè, noce e nero (altre tinte su richiesta).
Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Peso poltrona KG 11.
Ingombro poltrona smontata: mc 0,15
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,50 (h 1,40).

Steel frame, foamed polyurethane. Belts inside the seat. Cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame. Disassembled feet in beech wood, natural, cherry, wengé, walnut and black painted (others colours upon request).
Weight chair kg 11.
Volume disassembled chair mc 0,15.
Required fabric for upholstering: mt.1,50 (h 1,40).

D90 / D91

SEDIA D90 (senza braccioli) / CHAIR (without arms) L 47 - H 90 - Prof. 59 - H sed. 47
SEDIA D91 (con braccioli) / CHAIR (with arms) L 55 - H 90 - Prof. 59 - H. sed. 47 - H bracc. 66

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Cinghie elastiche nella seduta. Taglio tra sedie e schienale per il tiraggio e fissaggio del tesuto sotto la scocca. Gambe e braccioli in faggio verniciato naturale, ciliegio, wengè, noce e nero
(altre tinte su richiesta).
Peso: kg 7.
Ingombro sedia smontata: mc 0,08
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,20 (h mt. 1,40).

Steel frame, foamed polyurethane. Belts inside the seat. Cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame. Disassembled feet and arms in beech wood, natural, cherry, wengé, walnut and black painted (others colours upon request).
Weight: kg 7.
Volume disassembled chair: mc 0,08.
Required fabric for upholstering: chair mt. 1,20 (h mt. 1,40)

MARIA

POLTRONA / ARMCHAIR L 68 - H 78 - Prof. 66 - H sed. 43
DIVANO / SOFA L 129 - H 79 - Prof. 69 - H sed. 43

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato
Braccioli e piedi in legno di frassino, verniciato noce, wengè, ciliegio, naturale e nero.
Peso: poltrona kg 10, divano kg 18.
Ingombro: poltrona smontata mc 0,18; divano smontato mc 0,35.
Consumo tessuto per il rivestimento:
Poltrona mt. 2 (h mt. 1,40).
Divano mt. 3,50 (h mt.1,40).

Steel frame, foamed polyurethane.
Arms and feet in ash wood, natural cherry, wengè, black and walnut painted.
Weight: chair kg 10, divan kg 18.
Volume: disassembled chair mc 0,18; disassembled divan mc 0,35.
Required fabric for upholstering:
Chair mt. 2 (h mt. 1,40).
Divan mt. 3,50 (h mt. 1,40).

ELISA

POLTRONA / ARMCHAIR L 57 - H 80 - Prof. 58 - H sed. 47 - H bracc. 65

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo; cinghie in tessuto elastico nel sedile. Taglio tra sedile e schienale per il tiraggio e fissaggio del tessuto sotto la scocca. Gambe in faggio verniciato naturale, ciliegio, wengè, noce e nero (altre tinte su richiesta).
Sono disponibili gratuite le dime (sagome) in carta per il taglio del tessuto e le istruzioni (foto) per una corretta tappezzeria.
Peso poltrona KG 11.
Ingombro poltrona smontata: mc 0,15
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,50 (h 1,40).

Steel frame, foamed polyurethane. Belts inside the seat. Cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame. Disassembled feet in beech wood, natural, cherry, wengé, walnut and black painted (others colours upon request).
Weight chair kg 11.
Volume disassembled chair mc 0,15.
Required fabric for upholstering: mt.1,50 (h 1,40).

CELIA

POLTRONA / ARMCHAIR L 67 - H 76 - Prof. 70 - H sed. 45
DIVANO / SOFA L 128 - H 76 - Prof. 70 - H sed. 45

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato.
Cuscino sedile incluso.
Braccioli e piedi in legno di frassino curvato, verniciato noce, ciliegio, wengè, naturale e nero.
Peso: poltrona kg 12, divano kg 20
Ingombro: poltrona smontata: mc. 0,25; divano smontato mc 0,40.
Consumo tessuto per il rivestimento:
Poltrona mt. 2,80 (h mt. 1,40).
Divano mt. 4,50 (h mt. 1,40).

Steel frame, foamed polyurethane.
Arms and feet in ash wood, natural cherry, wengè, black and walnut painted.
Weight: chair kg 12, divan kg 20.
Volume: disassembled chair: mc 0,25; disassembled divan mc 0,40.
Required fabric for upholstering:
Chair mt. 2,80 (h mt. 1,40).
Divan mt. 4,50 (h mt. 1,40).

OMEGA

POLTRONA / ARMCHAIR L 77 - H 78 - Prof. 73 - H sed. 41
DIVANO 2 p. / SOFA 2s. L 119 - H 78 - Prof. 73 - H sed. 41
DIVANO 3 p. / SOFA 3p. L 185 - H 78 - Prof. 73 - H sed. 41

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Piedi in legno di faggio verniciato naturale o grigio
Peso:
poltrona kg 12;
divano 2 posti kg 18;
divano 3 posti kg 24.
Ingombro:
Poltrona smontata mc 0,20;
Divano 2 posti smontato mc 0,4;
Divano 3 posti smontato mc 0,6;
Consumo tessuto per il rivestimento:
Poltrona mt. 3,50 (h mt.1,40),
Divano 2 posti mt. 4,50 (h mt.1,40),
Divano 3 posti mt. 5,50 (h mt.1,40).

Steel frame, foamed polyurethane.
Feet in beech wood, natural or grey painted.
Weight:
chair kg 12;
divan 2 seater kg 18;
divan 3 seater kg 24.
Volume: disassembled chair mc 0,20;
disassembled divan 2 seater mc 0,4;
Required fabric for upholstering:
Chair mt. 3,50 (h mt. 1,40).
Divan 2 seater mt. 4,50 (h mt. 1,40).
Divan 3 seater mt. 5,50 (h mt. 1,40).

D60 / D61

SEDIA D60 (senza braccioli) / CHAIR (without arms) L 46 - H 92 - Prof. 56 - H sed. 44
SEDIA D61 (con braccioli) / CHAIR (with arms) L 54 - H 92 - Prof. 56 - H sed. 44 - H bracc. 65

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato; cinghie in tessuto elastico nel sedile. Gambe e sovra-braccioli in faggio verniciato naturale, ciliegio, wengè, noce e nero (altre tinte su richiesta). Peso sedia: kg 8.
Ingombro sedia smontata: mc 0,08
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,40 (h mt. 1,40).

Steel frame, foamed polyurethane. Predisposed cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame. Belts inside the seat. Disassembled feet and arms in beech wood, natural, cherry, wengé, walnut and black painted (others colours upon request). Weight chiar: kg 8.
Volume disassembled chair: mc 0,08.
Required fabric for upholstering: chair mt. 1,20 (h mt. 1,40).

D50

SEDIA / CHAIR L 46 - H 100 - Prof. 64 - H sed. 47

Varianti di tappezzeria - Upholstery options



Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato. Predisposta per il taglio tra sedile e schienale per il fissaggio del tessuto sotto la scocca.
Gambe in faggio verniciato naturale, ciliegio, wengè, noce e nero (altre tinte su richiesta).
Peso sedia kg 8.
Ingombro sedia smontata mc. 0,08.
Consumo tessuto per il rivestimento: mt. 1,50 (h mt.1,40).

Steel frame, foamed polyurethane. Predisposed cut between the seat and the back to fit the fabric under the frame. Disassembled feet in beech wood, natural, cherry, wengé, walnut and black painted (others colours upon request).
Weight: chair kg 7.
Volume: disassembled chair mc 0,07.
Required fabric for upholstering: chair mt. 1,20 (h mt.1,40).

SARA

POLTRONA / ARMCHAIR L 68 - H 76 - Prof. 75 - H sed. 43
DIVANO 2p. / SOFA 2s. L 123 - h 76 - Prof. 75 - H sed. 43

Struttura in legno di faggio verniciata naturale, ciliegio, wengè, noce e nero (altre tinte su richiesta). Cuscini per sedile e schienale interno stampati in poliuretano schiumato.
Peso: poltrona kg 10, divano kg 18
Ingombro: poltrona mc 0,30;
divano mc 0,50.
Consumo tessuto per il rivestimento:
poltrona mt. 3 (H. mt.1,40),
divano mt. 5 (H. mt.1,40).

Beech wood frame, natural, cherry, wengé, walnut and black painted (others colours upon request).
Seat cushion and inner back cushion in foamed polyurethane.
Weight: chair kg 10, divan kg 18.
Volume: disassembled chair
mc 0,30; divan mc 0,50.
Required fabric for upholstering:
Chair mt. 3 (h mt. 1,40).
Divan mt. 5 (h mt. 1,40).

VITTORIA

POLTRONA / ARMCHAIR L 68 - H 80 - Prof. 70 - H sed. 48

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Cuscino sedile incluso.
Piedi smontati in legno di faggio verniciato noce.
Peso: poltrona kg 11,5.
Ingombro: poltrona smontata mc. 0,25
Consumo tessuto per il rivestimento:
Poltrona mt. 3/3,50 (h mt. 1,40).

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.
Moulded seat cushion included.
Disassembled legs in beech, stained walnut. Volume disassembled armchair mc 0,25.
Required fabric for upholstery:
m. 3/3,50 (h 1,40).

IRENE

POLTRONA / ARMCHAIR L 68 - H 80 - Prof. 65 - H sed. 45

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Predisposta per il taglio tra sedile e schienale per il fissaggio del tessuto sotto la scocca.
Basamento in legno di faggio verniciato naturale, ciliegio, wengè, noce e nero (altre tinte su richiesta). verniciato naturale, wengè o ciliegio
Peso: poltrona kg 10.
Ingombro: poltrona smontata mc 0,20.
Consumo tessuto per il rivestimento: poltrona mt. 2 (H. mt.1,40).

Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane.
The armchair can be cut between the seat and the back to pull and fix the fabric from the underside.
Beech wood base, natural, cherry, wengé, walnut and black painted (others colours upon request). Natural, wengé, walnut or cherry stained.
Weight kg 10. Volume disassembled armchair mc 0,20. Required fabric for upholstery m. 2 (h 1,40).

DORA

POLTRONA / ARMCHAIR L 75 - H 82 - Prof. 70
DIVANO 2 p. / SOFA 2 s. L 127 - H 82 - Prof. 70

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato. Telaio in legno per seduta incluso. Cuscino sedile a richiesta. Piedi montati in legno di faggio verniciato naturale. Peso: poltrona kg 10, divano kg 18 Ingombro: poltrona smontata mc. 0,25; divano smontato mc 0,40. Consumo tessuto per il rivestimento: poltrona mt. 2,40/3,40 (h mt. 1,40); divano mt. 4,00/5,50 (h mt. 1,40).

Steel frame, foamed polyurethane. Wooden frame for seat. Upon request the seat cushion is available. Assembled feet in beech wood, natural painted. Weight: chair kg 10, divan kg 18. Volume: disassembled chair mc 0,25; disassembled divan mc 0,40. Required fabric for upholstering: Chair mt .2,40/3,40 (h mt. 1,40). Divan mt. 4,00/5,50 (h mt. 1,40).

GIULIA

POLTRONA / ARMCHAIR L 74 - H 72 - Prof. 70 - H sed. 45
DIVANO 2p. / SOFA 2s. L 130 - H 72 - Prof. 70 - H sed. 45

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a fredddo.
Telaio in legno per seduta e cuscino sedile inclusi. Piedi montati in legno di faggio verniciato noce.
Peso: poltrona kg 13, divano kg 23
Ingombro: poltrona smontata mc. 0,25; divano mc 0,40.
Consumo tessuto per il rivestimento:
Poltrona mt. 2,40/3,40 (h mt. 1,40).
Divano mt. 4,00/5,50 (h mt. 1,40) .

Steel frame, foamed polyurethane.
Wooden frame for seat and seat cushion are included.
Assembled feet in walnut painted beech wood.
Weight: chair kg 13, divan kg 23.
Volume: disassembled chair mc 0,25; Divan mc 0,40.
Required fabric for upholstering:
Chair mt. 2,40/3,40 (h mt. 1,40).
Divan mt. 4,00/5,50 (h mt. 1,40).

STELLA

POLTRONA / ARMCHAIR L 50 - H 74 - Prof. 70
DIVANO /SOFA L 100 - H 74 - Prof. 70
ANGOLO QUADRATO / SQUARE CORNER L 75 X 75 - H 74 - Prof. 75
ANGOLO CIRCOLARE L 84 - H 74 Prof. 75

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Piedini in plastica neri.
Peso: poltrona e spicchio kg 8; divano e angolo quadro kg 16.
Ingombro: poltrona e spicchio mc 0,17; divano e angolo quadro mc 0,35
Consumo tessuto per il rivestimento: poltrona e spicchio mt.1,70 (H. mt.1,40), divano e angolo quadro mt. 3,40 (H. mt.1,40).

Steel frame, flame retardant foamed polyurethane. Black plastic feet.
Weight: chair and piece kg 8; divan and square corner kg 16.
Volume: chair and piece mc 0,17, divan and square corner mc 0,35.
Required fabric for upholstering: Chair and piece mt. 1,70 (h mt. 1,40); Divan and square corner mt.3,50 (h mt. 1,40).

KELLY

POLTRONA / ARMCHAIR L 67 - H 73 - Prof. 67
DIVANO / SOFA L 131 - H 73 - Prof. 67

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Piedini regolabili neri.
Peso: poltrona kg 13, divano kg 23.
Ingombro: poltrona smontata mc 0,25; divano mc 0,40.
Consumo tessuto per il rivestimento: poltrona mt. 2,70 (h.mt.1,40); divano mt. 4 (H. mt.1,40).

Steel frame, foamed polyurethane.
Black feet.
Weight: chair kg 13, divan kg 23.
Volume: disassembled chair mc 0,25; disassembled divan mc 0,40.
Required fabric for upholstering: Chair mt. 2,70 (h mt.1,40).
Divan mt. 4 (h mt. 1,40).

BETTY

POLTRONA / ARMCHAIR L 65 - H 60 - Prof. 60
DIVANO / SOFA L 125 - H 73 - Prof. 60

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Piedini regolabili neri.
Peso: poltrona kg 10, divano kg 18.
Ingombro: poltrona smontata mc 0,20; divano mc 0,35.
Consumo tessuto per il rivestimento: poltrona mt. 2,70 (H. mt.1,40); divano mt. 4 (H. mt.1,40).
Variante con ruote.

Steel frame, foamed polyurethane.
Black feet.
Weight: chair kg 10, divan kg 18.
Volume: disassembled chair mc 0,20; disassembled divan mc 0,35.
Required fabric for upholstering: Chair mt. 2,70 (h mt.1,40).
Divan mt.4 (h mt. 1,40).

RUBIK

POLTRONA / ARMCHAIR L 77 - H 71 - Prof. 67 - H sed. 44 - H bracc. 67
DIVANO / SOFA L 138 - H 71 - Prof. 67 H sed. 44 - H bracc. 67

Schienale curvo, sedile fisso
Curved back, fixed cushion

Schienale piatto, sedile fisso
Flat back, fixed cushion

Con cuscino staccato
Upholstery option,
loose cushion

Con cuscino staccato
Upholstery option,
loose cushion

RUBIK/A
Piedino angolare H 12
Corner foot H 12

RUBIK/C
Piedino cilindrico H 10
Cylinder foot H10

SCOCCA
Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo; cuscino seduta incluso. Piedini in alluminio. È possibile tagliare lo schienale nella parte superiore per appiattirlo.
Peso: poltrona kg 22, divano kg 34
Ingombro poltrona smontata mc 0,3, divano mc 0,54.
Consumo tessuto per il rivestimento: poltrona mt. 3,20 (cun cuscino staccato),
mt.2,70 (con sedile fisso);
divano mt. 4,70 (con cuscini staccati), mt. 3,70 (con sedile fisso).

SHELL
Steel framework, entirely moulded in cold-cure polyurethane; seat cushion included; aluminium feet. It's possible to cut the foam on top of the backrest to make it flat.
Weight armchair kg 22, sofa kg 34.
Volume disassembled armchair mc 0,30 sofa mc 0,54
Required fabric for upholstery armchair m. 3,20 (with loose cushion), m. 2,70 (with fixed cushion); sofa m. 4,70 (with loose cushion), m. 3,70 (with fixed cushion).

DIVANI SOFA

TOKIO 68
OSLO 70
BOSTON 71
MADDALENA 72
REBECCA 73
NIZZA 74
ARCO 75
FOSTER 76
COMFORT 77
RAFFAELLLO 78
THOMAS 79
ANNA 80
PIEDINI / FEET 81

TOKIO

POLTRONA / ARMCHAIR	L 100 - H 87/95 - Prof. 90
DIVANI 2 POSTI / SOFÀ 2 SEATS	L 166 - H 87/95 - Prof. 90
DIVANI 2 POSTI MAGG. / SOFÀ 2 SEATS BIGGER	L 192 - H 87/95 - Prof. 90
DIVANI 3 POSTI / SOFÀ 3 SEATS	L 232 - H 87/95 - Prof. 90

PIEDINI CONSIGLIATI / SUGGESTED FEET

G. 62 Angolare
H 11 - 13x13

G. 61
H 7 - 16x8

G. 60 Quadrotto
H 8 - 13x13

Struttura in legno massello.
Braccioli, sedili e schienali in poliuretano stampato a freddo.
Lo schienale dell'angolo è composto da 4 cuscinotti dim. 60x60 cm.
Cuscinetti dim. 35x35 su richiesta.
Consumo tessuto per il rivestimento:
Poltrona mt. 4,50.
Divano 2 posti mt. 8.
Divano 2 posti magg. mt. 9.
Divano 3 posti mt. 10 (h mt. 1,40).
Elemento ad angolo mt. 7.

Solid wooden frame.
Arms, seat and back cushions in foamed polyurethane.
The back of the corner is composed by 4 cushions dim. cm 60x60.
Upon request small cushions size 35x35.
Required fabric for upholstering:
Armchair mt. 4,50.
Divan 2 seater mt. 8.
Divan 2 seater bigger mt. 9.
Divan 3 seater mt. 10 (h mt. 1,40).
Corner unit mt. 7.

TOKIO GREZZO / TOKIO RAW



COMPOSIZIONE AD ANGOLO - ANGLE COMPOSITION
Ogni seduta in più L. + cm 66 - One seat more L. + cm 66



COMPOSIZIONE AD ANGOLO MAGGIORATA (come foto)
BIGGER ANGLE COMPOSITION (as picture)
Ogni seduta in più L. + cm 79 - One seat more L. + cm 79

OSLO

POLTRONA / ARMCHAIR	L 100 - H 87/90 - Prof. 90
DIVANI 2 POSTI / SOFÀ 2 SEATS	L 166 - H 87/95 - Prof. 90
DIVANI 2 POSTI MAGG. / SOFÀ 2 SEATS BIGGER	L 192 - H 87/95 - Prof. 90
DIVANI 3 POSTI / SOFÀ 3 SEATS	L 232 - H 87/95 - Prof. 90

PIEDINI CONSIGLIATI / SUGGESTED FEET

G. 62 Angolare
H 11 - 13x13

G. 61
H 7 - 16x8

G. 60 Quadrotto
H 8 - 13x13

Struttura in legno massello.
Braccioli, sedili e schienali in poliuretano stampato a freddo.
Cuscini schienale in espanso dim. 55x55 inclusi. Cilindro per schienale in legno verniciato, regolabile in altezza.
Consumo tessuto per il rivestimento:
Poltrona mt. 4,50.
Divano 2 posti mt. 8.
Divano 2 posti magg. mt. 9.
Divano 3 posti mt. 10 (h mt. 1,40).

Solid wooden frame. Arms, seat and back cushions in foamed polyurethane.
Back cushions size 55x55 included.
Back painted wood cylinder.
Required fabric for upholstering:
Armchair mt. 4,50.
Divan 2 seater mt. 8.
Divan 2 seater bigger mt. 9.
Divan 3 seater mt. 10 (h mt. 1,40).

OSLO GREZZO / OSLO RAW

BOSTON

POLTRONA / ARMCHAIR	L 100 - H 87/90 - Prof. 90
DIVANI 2 POSTI / SOFÀ 2 SEATS	L 166 - H 87/95 - Prof. 90
DIVANI 2 POSTI MAGG. / SOFÀ 2 SEATS BIGGER	L 192 - H 87/95 - Prof. 90
DIVANI 3 POSTI / SOFÀ 3 SEATS	L 232 - H 87/95 - Prof. 90

PIEDINI CONSIGLIATI / SUGGESTED FEET

G. 62 Angolare
H 11 - 13x13

G. 61
H 7 - 16x8

G. 60 Quadrotto
H 8 - 13x13

Struttura in legno massello.
Braccioli, sedili e schienali in poliuretano stampato a freddo.
Cilindro per schienale in legno verniciato, regolabile in altezza.
Consumo tessuto per il rivestimento:
Poltrona mt. 4,50.
Divano 2 posti mt. 8.
Divano 2 posti magg. mt. 9.
Divano 3 posti mt.10 (h mt. 1,40).

Solid wooden frame.
Arms, seat and back cushions in foamed polyurethane.
Back painted wood cylinder.
Required fabric for upholstering:
Armchair mt. 4,50.
Divan 2 seater mt. 8.
Divan 2 seater bigger mt. 9.
Divan 3 seater mt.10 (h mt. 1,40)

BOSTON GREZZO / BOSTON RAW

MADDALENA

POLTRONA / ARMCHAIR L 78 - H 87 - Prof. 77

Struttura in acciaio e legno, interamente stampata in poliuretano schiumato. Telaio sedile in legno. Cuscino seduta in poliuretano schiumato a freddo.
Piedini in legno di faggio verniciati noce. Consumo tessuto per il rivestimento: con schienale liscio e senza balza mt. 3,5.
Con schienale liscio e balza mt.4.
In capitonné con balza mt. 4,5 (h mt. 1,40)

Steel and wood frame, foamed polyurethane. Seat frame in wood. Seat cushion in foamed polyurethane.
Painted beech feet.
Required fabric for upholstering:
With smooth back and no flounce mt. 3,5.
With smooth back and flounce mt. 4.
With capitonné and flounce mt. 4,5 (h mt. 1,40).

MADDALENA GREZZO / MADDALENA RAW

REBECCA

POLTRONA / ARMCHAIR	L 90 - H 107 - Prof. 90
DIVANI 2 POSTI / SOFÀ 2 SEATS	L 145 - H 107 - Prof. 90
DIVANI 3 POSTI / SOFÀ 3 SEATS	L 200 - H 107 - Prof. 90
PUF CON PIEDI / PUF WITH FEET	L 44x55 - H 31

Versione fissa
Fixed version

Versione sfoderabile
Remouvable version

Struttura in legno massello; braccioli, cuscino sedile e schienale stampati in poliuretano schiumato a freddo.
Piedini in legno di faggio verniciati noce. Puf in legno senza cuscino.
Consumo tessuto per il rivestimento:
Poltrona mt. 5.
Divano 2 posti mt.9.
Divano 3 posti mt. 11 (h mt.1,40)
Pouf mt. 2.

Wooden frame: arms, seat and back cushions in foamed polyurethane.
Painted beech feet.
Puf in wood without cushion
Required fabric for upholstering:
Armchair mt. 5.
Divan 2 seater mt. 9.
Divan 3 seater mt. 11.
Pouf mt. 2 (h mt.1,40).

REBECCA GREZZO / REBECCA RAW

NIZZA

POLTRONA / ARMCHAIR L 93 - H 82 - Prof. 90
DIVANI 2 POSTI / SOFÀ 2 SEATS L 155 - H 82 - Prof. 90
DIVANI 3 POSTI / SOFÀ 3 SEATS L 210 - H 82 - Prof. 90

Struttura in legno massello. Braccioli stampati in poliuretano schiumato a freddo. Cuscini sedile e schienale in poliuretano a densità stratificate. Piedini in legno di faggio verniciati noce. Nella versione letto, il divano a 3 posti viene fornito con rete matrimoniale a doghe da cm 162, il divano a 2 posti con rete a doghe da una piazza e mezza da cm 112. (Materasso non fornito da cm. 145 o 95).
Consumo tessuto per il rivestimento:
Poltrona mt. 4,50.
Divano 2 posti mt. 8.
Divano 3 posti mt. 10 (h mt. 1,40).

Solid Wooden frame. Arms in foamed polyurethane. Seat and back cushions in different density foam. Painted beech feet. The divan 3 seater bed has a double wood mechanism size cm 162. The divan 2 seater bed has a wood mechanism size cm 112.
Upon request, wooden mechanisms are available. (Mattress not available cm. 145 or 95).
Required fabric for upholstering:
Armchair mt. 4,50.
Divan 2 seater mt. 8.
Divan 3 seater mt. 10 (h mt. 1,40).

NIZZA GREZZO / NIZZA RAW

ARCO

POLTRONA / ARMCHAIR	L 100 - H 80 - Prof. 90
DIVANI 2 POSTI / SOFÀ 2 SEATS	L 174 - H 80 - Prof. 90
DIVANI 3 POSTI / SOFÀ 3 SEATS	L 220 - H 80 - Prof. 90

Struttura in legno massello. Braccioli e sedili in poliuretano stampato a freddo. Cuscino schienale escluso. Piedini in legno di faggio verniciati noce. Nella versione letto, il divano a 3 posti viene fornito con rete matrimoniale a doghe da cm 162, il divano a 2 posti con rete a doghe da una piazza e mezza da cm 122. (Materasso non fornito da cm. 145 o 105).
Consumo tessuto per il rivestimento:
Poltrona mt. 4,50.
Divano 2 posti mt. 7.
Divano 3 posti mt. 9 (h mt. 1,40).

Solid wooden frame. Arms, seat cushions in foamed polyurethane. The back cushion is not supplied. Painted beech feet.
The divan 3 seater bed has a double wooden mechanism size cm 162.
The divan 2 seater bed has a wooden mechanism size cm 122.
(Mattress not available cm. 145 or 105).
Required fabric for upholstering:
Armchair mt. 4,50.
Divan 2 seater mt. 7.
Divan 3 seater mt. 9 (h mt. 1,40).

FOSTER

POLTRONA / ARMCHAIR L 110 - H 72 - Prof. 90
DIVANI 2 POSTI / SOFÀ 2 SEATS L 162 - H 72 - Prof. 90
DIVANI 3 POSTI / SOFÀ 3 SEATS L 210 - H 72 - Prof. 90

Struttura in legno massello. Braccioli, sedili e schienali in poliuretano stampato a freddo. Piedini in legno di faggio verniciati noce anticato. Nella versione letto,il divano a 3 posti viene fornito con rete matrimoniale a doghe da cm 152, il divano a 2 posti con rete a doghe da una piazza e mezza da cm 102.
(Materasso non fornito
da cm. 135 o 85).
Consumo tessuto per il rivestimento:
Poltrona mt. 6,50.
Divano 2 posti mt. 9.
Divano 3 posti mt. 11,5 (h mt.1,40).

Solid wooden frame. Arms, seat and back cushions in foamed polyurethane. Painted beech feet.
The divan 3 seater bed has a double wooden mechanism size cm 152.
The divan 2 seater bed
has a wooden mechanism size cm 102.
(Mattress not available cm. 135 or 85).
Required fabric for upholstering:
Armchair mt. 6,50.
Divan 2 seater mt. 9.
Divan 3 seater mt. 11,5 (h mt.1,40).

FOSTER GREZZO / FOSTER RAW

COMFORT

POLTRONA / ARMCHAIR	L 100 - H 82 - Prof. 90
DIVANI 2 POSTI / SOFÀ 2 SEATS	L 174 - H 82 - Prof. 90
DIVANI 3 POSTI / SOFÀ 3 SEATS	L 220 - H 82 - Prof. 90

Bracciolo fisso
Fixed arm

Bracciolo sfoderabile
Remouvable arm

Struttura in legno massello. Braccioli, sedili e schienali in poliuretano stampato a freddo. Nella versione letto il divano 3 posti viene fornito con rete matrimoniale a doghe da cm 162, il divano 2 posti con a doghe da una piazza e mezza da cm 122 (materasso non fornito da cm 145 o 105).
Piedi in faggio verniciati noce anticato.
Consumo tessuto per il rivestimento:
Poltrona mt. 5.
Divano 2 posti mt. 8,50.
Divano 3 posti mt. 10,50 (h mt. 1,40).

Solid wooden frame.
Arms, seat and back cushions in foamed polyurethane. The divan 3 seater bed has a double wooden mechanism size cm 162;the divan 2 seater bed has a wooden mechanism size cm 122 (mattress not available cm 145 or 105).
Painted beech feet.
Required fabric for upholstering:
Armchair mt. 5.
Divan 2 seater mt. 8,50.
Divan 3 seater mt. 10,50 (h mt. 1,40).

COMFORT GREZZO / COMFORT RAW

RAFFAELLO

POLTRONA / ARMCHAIR	L 110 - H 74 - Prof. 90
DIVANI 2 POSTI / SOFÀ 2 SEATS	L 178 - H 74 - Prof. 90
DIVANI 3 POSTI / SOFÀ 3 SEATS	L 225 - H 74 - Prof. 90

Struttura in legno massello. Braccioli, sedili e schienali in poliuretano stampato a freddo. Piedini in legno di faggio verniciati noce anticato.
Nella versione letto, il divano a 3 posti viene fornito con rete matrimoniale a doghe da cm 152, il divano a 2 posti con rete a doghe
da una piazza e mezza da cm 102.
(Materasso non fornito
da cm. 135 o 85).
Consumo tessuto per il rivestimento:
Poltrona mt. 5.
Divano 2 posti mt. 9.
Divano 3 posti mt. 11 (h mt. 1,40).

Solid wooden frame. Arms, seat and back cushions in foamed polyurethane.
Painted beech feet.
The divan 3 seater bed has a double wooden mechanism size cm 152.
The divan 2 seater bed has a wooden mechanism size cm 102.
(Mattress not available cm. 135 or 85).
Required fabric for upholstering:
Armchair mt. 4,50.
Divan 2 seater mt. 7.
Divan 3 seater mt. 9 (h mt. 1,40).

RAFFAELLO GREZZO / RAFFAELLO RAW

THOMAS

POLTRONA / ARMCHAIR	L 100 - H 78 - Prof. 85
DIVANI 2 POSTI / SOFÀ 2 SEATS	L 167 - H 80 - Prof. 85
DIVANI 3 POSTI / SOFÀ 3 SEATS	L 210 - H 80 - Prof. 85

Struttura in legno massello. Braccioli e sedili in poliuretano stampato a freddo. Cuscino schienale e cuscinetti non forniti. Piedi in faggio verniciati noce. Consumo tessuto per il rivestimento:
Poltrona mt. 5.
Divano 2 posti mt. 8.
Divano 3 posti mt. 10 (h mt. 1,40).

Solid wooden frame. Arms and seat cushions in foamed polyurethane. Back and small cushion not included. Required fabric for upholstering:
Armchair mt. 5.
Divan 2 seater mt. 8.
Divan 3 seater mt. 10 (h mt. 1,40).

THOMAS GREZZO / THOMAS RAW

ANNA

POLTRONA / ARMCHAIR L 110 - H 82 - Prof. 87
DIVANI 2 POSTI / SOFÀ 2 SEATS L 170 - H 85 - Prof. 87
DIVANI 3 POSTI / SOFÀ 3 SEATS L 230 - H 88 - Prof. 87

Struttura in legno massello. Braccioli stampati in poliuretano schiumato a freddo. Cuscino sedile in poliuretano e densità stratificate. Cuscino schienale escluso. Piedini in legno di faggio verniciati noce anticato.
Nella versione letto,
il divano a 3 posti viene fornito con rete matrimoniale a doghe da cm162,
il divano a 2 posti con rete a doghe da una piazza e mezza da cm 112.
(Materasso non fornito
da cm. 145 o 95).
Consumo tessuto per il rivestimento:
Poltrona mt. 4,50.
Divano 2 posti mt. 7.
Divano 3 posti mt. 9 (h mt. 1,40).

Solid wooden frame. Arms and seat cushions in foamed polyurethane. The back cushion is not supplied. Painted beech feet. The divan 3 seater bed has a double wooden mechanism size cm 162. The divan 2 seater bed has a wooden mechanism size cm 112.
(Mattress not available cm. 145 or 95).
Required fabric for upholstering:
Armchair mt. 4,50.
Divan 2 seater mt. 7.
Divan 3 seater mt. 9 (h mt. 1,40).

ANNA GREZZO / ANNA RAW

PIEDINI / FEET

G. 3 Galassia Post.
H 12 - Ø 8,5

G. 4 Galassia Ant.
H 20 - Ø 8,5

G. 11 Setecento
H 15 - Ø 8,5

G. 12 Maddalena
H 15,5 - Ø 8,5

G. 16 Gina
H 14 - Ø 8,5

G. 19 Comfort
H 6 - Ø 8,5

G. 24 Monaco
H 14 - Ø 8,5

G. 26 Foster
H 6 - Ø 9,5

G. 37 Vittoria Ant.
H 22,5 - Ø 4,5

G. 38 Vittoria Post.
H 22,5 - Ø 4,5

G. 39 Bergere Ant.
H 15 - Ø 4,5

G. 40 Bergere Post.
H 15 - Ø 5,5

G. 41 Patrizia
H 11 - Ø 9,5

G. 42 Rebecca
H 9 - Ø 6,5

G. 43 Barcellona
H 7 - 10x10

G. 44 Cipendale
H 15 - Ø 9

G. 45 Ottocento
H 24,5 - Ø 6

G. 46 Maddalena
H 15,5 - Ø 7,5

G. 47 Cono Picc.
H 6 - Ø 5,5

G. 48 Cono Medio
H 8 - Ø 5,5

G. 49 Cono Grande
H 10 - Ø 5,5

G. 60 Quadrotto
H 8 - 13x13

G. 52 Piramide
H 11 - Ø 6,5

G. 57 Cilindro All.
H 12 - Ø 4

G. 58 Cilindro All.
H 10 - Ø 4

G. 59 Cilindro All.
H 8 - Ø 4

G. 65 Cilindro All.
H 10 - Ø 3,5



G. 61
H 7 - 16x8

G. 62 Angolare
H 11 - 13x13

G. 64 Cubo
H 12 - 9,5x9,5

G. 27 Ruota
H 5,5

G. 28 Ruota
H 5,5

G. 29 Stella
H 4 - Ø 6

G. 31 Tiziana
H 8 - Ø 6,5

G. 32 Panchetta
H 3 - Ø 5

G. 63 Giò
H 3 - Ø 5

030/16 84
030/12 86
030/13 88
030/9 89
GIO'/A 90
GIO'/B 90
GIO'/C 91
GIO'/E 91
GIO'/D 92
CLIP 93
BRACCIOLI / ARMS 94

UFFICIO OFFICE

030/16

Scocca A030/16 (sedile + schienale alto + lama). - Scocca B030/16 (sedile + schienale basso + lama). **Meccanismi, basi e colonne non fornite.**
Pu-frame art. A030/16 (seat + high back + blame). - Pu-frame art. B030/16 (seat + low back + blame). **Mechanisms, bases and colums not included.**

BRACCIOLI / ARMS

010/35 L
Legno / Wood

010/35 G
Poliuretano
integrale grigio
Integral skin grey

010/35 N
Poliuretano
integrale nero
Integral skin black

	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI SIZE cm	VOLUME mc	PESO WEIGHT KG
	A030/16	Sedile + schienale alto + lama (telaio in acciaio, schiumato in poliuretano. Cons. tessuto mt. 1,80) Seat + High Back + blame (steel frame, foamed polyurethane. Required fabric mt. 1,80)	L.50 x H.95 x p.63	0,12	10
	B030/16	Sedile + schienale basso + lama (telaio in acciaio, schiumato in poliuretano. Cons. tessuto mt. 1,60) Seat + Low Back + blame (steel frame, foamed polyurethane. Required fabric mt. 1,60)	L.50 x H.78 x p.61	0,10	8,50
	050/1N (nero-*black*) 050/1C (cromato-*chromed*)	Portabracciolo in metallo cromato o verniciato nero Arm-base in chromed or dressed black metal	57x30		1,5
	010/35 N (nero-*black*) 010/35 G (grigio-*grey*) 010/35 L (legno-*wood*)	Bracciolo in poliuretano integrale nero, grigio RAL 7012 o in legno verniciato ciliegio o noce. **Arm** available in blach or grey RAL 7012 integral skin or in cherry, walnut varnished wood.	32 x 7,50 x 4,50		0,6
		Lama di unione sed.e schien. INCLUSA. Consigliamo i meccanismi: art."730-01" prodotto da Imarc; art."Tatto"prodotto da Donati (aggiungere tra il sedile ed il meccanismo un distanziereda mm 15) **Blame** to joint the seat to the back INCLUDED we suggest following mechanisms: art."730-01" by Imarc; art. "Tatto" by Donati (adding a spacer mm 15 between the seat and the mechanism).			1,7

B030/16
Sedile + schienale basso + lama
Seat + low back + blame

A030/16
Sedile + schienale alto + lama
Seat + high back + blame

030/12

SCOCCA / PU FRAME Art. A030/12 Schienale alto - High back L 49 - H 72 - Prof. 52
SCOCCA / PU FRAME Art. B030/12 Schienale basso - Low back L 49 - H 52 - Prof. 52
BRACCIOLO / ARM Art. 010/27 in poliuretano integrale - in integral skin

POLTRONA / ARMCHAIR 020/12 L 62 - H 89 - Prof. 60

030/12
Poltrona
Armchair

Art. A030/12F
B030/12F
Disponibile anche
Flessibile
Available also Flexible

SCOCCHE A30/12 E B030/12
FISSE O FLESSIBILI
Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Meccanismi, basi e colonne escluse.
Peso:
A030/12 kg 6,6 .
B030/12 kg 5,8.
Ingombro:
A030/12 mc 0,07 .
B030/12 mc 0,06.
Consumo tessuto per il rivestimento:
A030/12 mt. 1,50 (h 1,40).
B030/12 mt. 1,30 (h 1,40).

PU FRAME A30/12 E B030/12
FIXED OR FLEXIBLE
Steel frame, foamed polyurethane.
Mechanisms, bases and colums not included.
Weight:
A030/12 kg 6,6.
B030/12 kg 5,8.
Volume:
A030/12 mc 0,07.
B030/12 mc 0,06.
Required fabric for upholstering:
A030/12 mt. 1,50 (h 1,40).
B030/12 mt. 1,30 (h 1,40).

POLTRONA 030/12
Poltroncina composta da:
n° 1 scocca art. B030/12
(schien. fisso) o B030/12F
(schien.flessibile)
+ n° 2 braccioli art. 020/12 (con piedini) o 020/12R (con ruote)
+ n° 1 barra art.011/3 per l'unione della scocca ai braccioli.
Peso poltroncina kg 14.
Ingombro smontata mc 0,10.
Tessuto occorrente per il rivestimento:
mt. 2,70 (h 1,40).

ARMCHAIR 030/12
Armchair composed by:
n° 1 pu-frame art. B030/12
(fix back) or B030/12F (flexible back)
+ n° 2 arms art. 020/12 (with feet)
or 020/12R (with castors)
+ n° 1 blame art. 011/3 to joiunt the pu frame to the arms.
Weight armchair kg 14.
Volume disassembled: mc 0,10.
Required fabric for upholstering:
mt. 2,70 (h 1,40).

010/27
Bracciolo / Arm
B030/12
Scocca / PU Frame
A030/12
Scocca / PU Frame

030/13

SCOCCA / PU FRAME Art. B030/13 schienale basso - low back L 49 - H 52 - Prof. 55
BRACCIOLO / ARM Art. 010/29 in poliuretano integrale - in integral skin

POLTRONA / ARMCHAIR 030/13 L 62 - H 89 - Prof. 60

B030/13
Scocca / PU Frame

010/27
Bracciolo / Arm

030/13
Poltrona
Armchair

Art. B030/13F
Disponibile anche
Flessibile
Available also Flexible

SCOCCHE B030/13
FISSE O FLESSIBILI
Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo.
Meccanismi, base e colonne escluse.
Peso: kg 5,8.
Ingombro: mc 0,06.
Consumo tessuto per il rivestimento: mt 1,30 (h 1,40).

PU FRAME B030/13
FIXED OR FLEXIBLE
Steel frame, foamed polyurethane.
Mechanisms, bases and colums not included.
Weight: kg 5,8.
Volume: cbm 0,06.
Required fabric for upholstering: mt 1,30 (h 1,40).

POLTRONA 030/13
Poltroncina composta da:
n° 1 scocca art. B030/13
(schien. fisso)
o B030/13F (schien.flessibile)
+ n° 2 braccioli art. 020/12 (con piedini) o 020/12R (con ruote)
+ n° 1 barra art. 011/3 per l'unione della scocca ai braccioli.
Peso poltroncina kg 14.
Ingombro smontata mc 0,10.
Tessuto occorrente per il rivestimento: mt. 2,70 (h 1,40).

ARMCHAIR 030/13
Armchair composed by:
n° 1 pu-frame art. B030/13
(fix back) or B030/13F (flexible back)
+ n° 2 arms art. 020/12 (with feet)
or 020/12R (with castors)
+ n° 1 blame art. 011/3 to joiunt the pu frame to the arms.
Weight armchair kg 14.
Volume disassembled: mc 0,10.
Required fabric for upholstering
mt. 2,70 (h 1,40).

030/9

SCOCCA / PU FRAME Art. A030/9 Schienale alto - High back L 50 - H 70 - Prof. 56
SCOCCA / PU FRAME Art. B030/9 Schienale basso - Low back L 50 - H 51 - Prof. 60
BRACCIOLO / ARM Art. 010/19 in poliuretano integrale - in integral skin

Art. A030/9F
B030/9F
Disponibile anche Flessibile con bracciolo art. 010/20.
Available also Flexible with arm art. 010/20

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Meccanismi, basi e colonne escluse.
Peso:
A030/9 kg 6,2
B030/9 kg 5,5
Ingombro:
A030/9 mc 0,07.
B030/9 mc 0,06.
Consumo tessuto per il rivestimento:
A030/9 mt. 1,50 (h 1,40).
B030/9 mt. 1,30 (h 1,40)

Steel frame, foamed polyurethane. Mechanisms, bases and colums not included.
Weight:
A030/9 kg 6,2.
B030/9 kg 5,5.
Volume:
A030/9 cbm 0,07.
B030/9 cbm 0,06.
Required fabric for upholstering:
A030/9 mt. 1,50 (h 1,40).
B030/9 mt. 1,30 (h 1,40).

GIO'/A

Art. GIO'.PG
Piano grande
Big table





GIO'/B





GIO’/C


520
Peso
Weight
18 Kg.
800
680
440
630
700


520
Peso - Weight 28 Kg.
1150


520
520
Peso - Weight 37 Kg.
1670


520
520
520
Peso - Weight 46 Kg.
2190


520
520
Peso - Weight 37 Kg.
1670


520
520
520
Peso - Weight 46 Kg.
2190



GIO’/E


520
Peso
Weight
14 Kg.
800
440
630
700


520
Peso - Weight 23 Kg.
1150


520
520
Peso - Weight 32 Kg.
1670


520
520
520
Peso - Weight 42 Kg.
2190


520
520
Peso - Weight 32 Kg.
1670


520
520
520
Peso - Weight 42 Kg.
2190



GIO'/D



	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VERSIONE VERSION	DIMENSIONI cm SIZE cm	VOLUME mc	PESO KG WEIGHT KG
	**GIO.O**	**Scocca Giò** (telaio in acciaio, schiumato in poliuretano. Cons. tessuto mt. 1,20) **Seat + back Giò** (steel frame, foamed polyurethane. Required fabric mt. 1,20)	A - B - C D - E	52 x 53 x 54	0,08	6,5
	GIO.7A	**Piede per versione A o portabracciolo per versione C** (acciaio ellittico mm 60 verniciato nero, completo di disco in plastica) **Feet for version A or arm base for version C** (elliptical mm 60 steel foot, black dressed; plastic cup)	A - C	60 x 26 x 6	0,02	2
	GIO.7B	**Piede nero** (acciaio ellittico mm 60 verniciato nero, completo di discoin plastica) **Black feet** (elliptical mm 60 steel foot, black dressed; plastic cup)	B	60 x 36 x 5	0,02	2,2
	*** GIO.7C**	Bracciolo in poliuretano integrale Integral skin arm	C	38 x 34 x 5	0,01	2
	GIO.7D	Bracciolo stampato in poliuretano schiumato Foamed polyurethane arm	D	60 x 61 x 5	0,02	2,9
	GIO.7E	**Piede verniciato alluminio** (acciaio ellittico mm 60 verniciato alluminio, completo di disco in plastica) **Aluminium painted feet** (elliptical mm 60 steel foot, aluminium dressed; plastic cup)	E	60 x 36 x 5	0,02	2,2
	GIO.T1A	Barra 1 posto corta Short bar 1 seat	A	5 x 5 x 51		1,2
	GIO.T1B	Barra 1 posto lunga Long bar 1 seat	B - C D - E	5 x 5 x 61		1,9
	GIO.T2A	Barra 2 posti corta Short bar 2 seat	A	5 x 5 x 103		2,4
	GIO.T2B	Barra 2 posti lunga Long bar 2 seat	B - C D - E	5 x 5 x 113		3,8
	GIO.T3A	Barra 3 posti corta Short bar 3 seat	A	5 x 5 x 155		3,6
	GIO.T3B	Barra 3 posti lunga Long bar 3 seat	B - C D - E	5 x 5 x 165		5,7
	GIO.T4A	Barra 4 posti corta Short bar 4 seat	A	5 x 5 x 207		4,8
	GIO.T4B	Barra 4 posti lunga Long bar 4 seat	B - C D - E	5 x 5 x 217		7,6

CLIP

POLTRONA / ARMCHAIR L 62 - H 80 - Prof. 65
SEDUTA / SEAT L 52
DIVANO 2 POSTI / DIVAN 2 SEATER L 114 - H 80 - Prof. 65
DIVANO 3 POSTI / DIVAN 3 SEATER L 166 - H 80 - Prof. 65

Struttura in acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo. Piedini regolabili neri. Piano di appoggio non forniti. Esclusa la poltrona, tutti gli elementi componibili sono montati su barra; la possibilità di attacco delle scocche su ambo i lati dei braccioli consente di realizzare **infinite composizioni**.
Peso: scocca kg 7;
bracciolo alto kg 3;
bracciolo basso kg 1,50.
Ingombro: scocca mc 0,08; bracciolo alto mc 0,02; bracciolo basso 0,01.
Consumo tessuto per il rivestimento:
Scocca mt. 1. Bracciolo alto mt. 0,60.
Bracciolo basso mt. 0,30 (h mt. 1,40).

Steel frame, foamed polyurethane. Black feet. The tables are not supplied. Chair excepted, all the modular elements are assembled on 2 bars. The possibility to fit the frames to both sides of the arms allows to make **a lot of compositions**.
Weight: frame kg 7; high arm kg 3; low arm kg 1,50. Volume: frame mc 0,08;
high arm mc 0,02;
low arm mc 0,01.
Required fabric for upholstering:
Frame mt.1.
High arm mt. 0,60.
Low arm mt. 0,30 (h mt. 1,40).

BRACCIOLI / ARMS

BRACCIOLI IN POLIURETANO INTEGRALE
ARMS IN INTEGRAL SKIN

Art. 010/19
Modello destro e sinistro.
Right and left arm.
Peso / Weight Kg. 1

Art. 010/20
Modello destro e sinistro.
Right and left arm.
Peso / Weight Kg. 1

Art. 010/27
Modello destro e sinistro.
Right and left arm.
Peso / Weight Kg. 1

Art. 010/28
Modello destro e sinistro.
Right and left arm.
Peso / Weight Kg. 2

Art. 010/24
Modello ambidestro.
Disponibile, a richiesta,
supporto fissaggio
bracciolo Art. 011/2
per il montaggio
alla scocca.

Abidexter arm.
Upon request, available
“arm attachment bracket
Art. 011/2” to fit the arm
to the pu-frame.
Peso / Weight Kg. 1,2

Art. 010/23
Modello ambidestro.
Disponibile, a richiesta,
supporto fissaggio
bracciolo Art. 011/2
per il montaggio alla scocca.

Abidexter arm.
Upon request, available
“arm attachment bracket
Art. 011/2” to fit the arm
to the pu-frame.
Peso / Weight Kg. 1,1

BRACCIOLI / ARMS

BRACCIOLI IN POLIURETANO INTEGRALE
ARMS IN INTEGRAL SKIN

Art. 010/29
Modello destro e sinistro.
Right and left arm.
Peso / Weight Kg. 2,3

Art. 010/14
Modello destro e sinistro.
Right and left arm.
Peso / Weight Kg. 1,7

Art. 010/36
Modello ambidestro.
Ambidexter arm.
Peso / Weight Kg. 1,1

Art. 010/30
Modello destro e sinistro.
Right and left arm.
Peso / Weight Kg. 1,6

Art. 010/37
Modello destro e sinistro.
Right and left arm.
Peso / Weight Kg. 1,2

Art. 010/32
Modello destro e sinistro.
Right and left arm.
Peso / Weight Kg. 1,4